

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR: UPL AGRO S. A. DE C. V.

Datos Generales del Producto

Producto	NAGATA 250 SC
Nombre común	Azoxistrobin
Nombre químico	Metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiacrilato
Concentración	23.21 % Equivalente a 250 g de I. A. por L
Tipo de formulación	Suspensión concentrada
Función	Fungicida
Grupo químico	Estrobilurina
Modo de acción	Sistémico
Registro	RSCO-FUNG-0386-X0097-064-23.21
Precauciones especiales	Nocivo en caso de ingestión Nocivo por contacto con la piel Nocivo si se inhala

Usos

NAGATA 250 SC es un fungicida de amplio espectro diseñado para el control de las siguientes enfermedades:

Cultivos	Enfermedad		Dosis (L / ha)	Recomendaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Banano (SL)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.3 – 0.5	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 650 – 750 L de agua /ha.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin límite.

Método para preparar y aplicar el producto

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de NAGATA 250 SC siempre utilice el equipo de protección completo para realizar con seguridad las operaciones (overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, en una recipiente a parte diluir la dosis recomendada en poca agua, vaciar al tanque de aplicación manteniendo el agitador en funcionamiento constante, agregar el resto de agua hasta llenar el tanque de aplicación. En aplicación terrestre se recomienda una aspersora motorizada, acondicionado con una boquilla especial para frutales, previamente calibrada para asegurar una buena cobertura del follaje

Signos y síntomas de intoxicación

En caso de ingestión puede causar náuseas, vómito, dolor estomacal, temblores, espasmos y debilidad. En caso de contacto con la piel puede causar erupciones, adormecimiento, ardor y hormigueo; en caso de que entre en contacto con los ojos puede causar enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar náuseas, mareos, vómitos, debilitamiento muscular, dificultades respiratorias, taquicardia, sudor excesivo, sangrado de la nariz, temblores y convulsiones.

Tratamiento y antídoto específico

No hay antídoto específico, por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén.